

## 周环审[2023]127 号

### 关于河南孟帆保温材料有限公司周口分公司 年产 10 万米高密度聚乙烯预制保温管 (DN50-DN5000)环 境影响报告表的批复

河南孟帆保温材料有限公司周口分公司：

你公司报送的（91411600MACG84G852）由河南众本环保咨询服务  
有限公司编制的《河南孟帆保温材料有限公司周口分公司年产 10  
万米高密度聚乙烯预制保温管（DN50-DN5000）环境影响报告表（报  
批版）》（以下简称《报告表》）收悉，该项目审批事项在我局网  
站公示期满，根据相关法律法规规定，经研究，批复如下：

一、本项目位于周口市周口经济技术开发区(含周口经济开  
发区)河南省周口市经济开发区德兴路与创业路，租赁河南省永正铝  
模制造有限公司厂房及办公用房进行建设，年产 10 万米高密度聚  
乙烯预制保温管，总投资 8000 万元。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环保治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对建设过程中产生的废气、废水、噪声、固废等污染，应采取相应的防治措施，减少对环境的影响。

（三）项目运营期，外排污染物应满足以下要求：

1、水污染防治措施：生活污水经 10m<sup>3</sup>化粪池处理后与冷却塔定期排水一同经市政污水管网排入周口市沙南污水处理厂，废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准及周口市沙南污水处理厂收水水质标准要求。

2、废气污染防治措施：车间全密闭，熔融挤出和发泡工段设置集气罩，产生的非甲烷总烃经集气罩收集后，采用 2 套“UV 光氧+活性炭吸附装置”处理后经 1 根 15m 高排气筒排放；抛丸工段粉尘采用 1 套“旋风除尘器+袋式除尘器”处理后经 1 根 15m 高排气筒排

放，非甲烷总烃和粉尘废气排放均能排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准要求。

3、噪声污染防治措施:针对各类机械设备产生的噪声，经采取减震、消声、隔声等降噪措施后，各厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

4、固体废物处置措施:各类固体废物分类收集、合理处置，不得产生二次污染。

(四)本项目污染物总量控制指标:COD 0.0480t/a、氨氮 0.0048t/a,从周口市沙南污水处理厂总量指标中替代支出;非甲烷总烃 0.7287t/a,倍量替代后为 1.4574t/a,从中国石油天然气股份有限公司河南周口销售分公司第三加油站减排指标中替代支出。

(五)认真落实《报告表》提出的环境风险防范措施和要求,制定污染事故应急防范预案,加强日常管理,防治污染事故发生。

五、项目建成后,应按照国家相关法律法规要求组织环保验收,经环保验收合格后方可正式投入运营;在生产过程中应加强管理,规范操作,严格执行各项环保政策和要求。

六、本批复有效期为5年,如该项目逾期方开工建设,其环境影响报告表应报我局重新审核。项目性质、规模、地点、采用的生产工艺和污染防治措施发生重大变化的,应当重新报批环境影响评价文件。

2023年12月28日